

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

URZĄD GMINY NAREWKA

KANCELARIA OGÓLNA

W PLYNEK

19-07-2016

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 70/2016

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.69.2016DB	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz.584 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Oczyszczalnia Ścieków w Narewce, Białowieska 1, 17-220 Narewka, Gmina Narewka (wiejska), Powiat hajnowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Białowieska 1, 17-220 Narewka, Gmina Narewka (wiejska), Powiat hajnowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mikołaj Pawlicz, Wójt Gminy	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659562	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	0 (85) 6829894	
Adres strony internetowej: email		
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Mikołaj Pawlicz	Stanowisko wójt
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Daniel Gryc	Stanowisko Administrator OTRIK

Informacja o kontroli

Data rozpoczęcia kontroli	08-05-2016
Data zakończenia	09-05-2016

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

kontroli	
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	27-08-2014
Okres objęty kontrolą	2013-2016
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Danuta Babul	Główny Specjalista	04/13
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Adam Tomaszewski	Specjalista	
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

DANE OGÓLNE

Stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania ścieków z oczyszczalni w Narewce uregulowany jest decyzją Starostwa Powiatowego w Hajnówce z dnia 01.02.2013 r., znak: OS.6341.3.2013.JM wydaną Gminie Narewka na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do wód ścieków komunalnych z oczyszczalni gminnej w miejscowości Narewka, gmina Narewka, powiat hajnowski. Decyzja obowiązuje do dnia 01.02.2023 r.

Do dnia 31.12.2012 r., oczyszczalnię ścieków w Narewce eksploatowały Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 1/2009 z dn. 01.01.2009 r., zawartej z Gminą Narewka. Od dnia 01.01.2013 r. realizację zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi gmina Narewka.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce nr ew. 68, obręb 19 Narewka, stanowiącej własność gminy Narewka. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków przetwarza ścieki komunalne dopływające grawitacyjnie z miejscowości Narewka, Stoczek, Świnoroje, Zabłotczyzna, Janowo, Mikłaszewo, Guszczewina, Olchówka, Leśna oraz dowożone z gminy Narewka.

Urządzeniami oczyszczającymi ścieki są: punkt zlewny ze studzienką kraty ręcznej, przepompownia główna ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym, koryto kraty schodkowej, zbiornik reaktora wielofunkcyjnego typu BIOGEST, zbiornik zagęszczania osadu nadmiernego, workownica Draimad.

W dniu kontroli urządzenia oczyszczające ścieki były technicznie sprawne.

Ścieki oczyszczone kierowane są za pomocą kanału grawitacyjnego do rzeki Narewka w km 19+100 na działce nr 67/1 obręb 19 Narewka

Eksploatator oczyszczalni prowadzi książkę eksploatacji w której rejestrowana jest codzienna ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych oraz ilość wyprodukowanych odwodnionych osadów nadmiernych.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym jakość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać wartości parametrów:

BZT5 – 40 mg/l

ChZT – Cr – 150 mg/l

Zawiesiny ogólne – 50 mg/l

Dopuszczono uproszczony sposób poboru prób, np. trzy próbki w ciągu godziny w równych odstępach czasu zmieszanych proporcjonalnie do wielkości przepływu jeżeli będzie można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 70/2016

Wyniki badań automonitoringowych odprowadzanych ścieków przedstawia załącznik nr 2 do protokołu: Przedstawione wyniki nie przekraczają wartości wskaźników dopuszczalnych.

Obecnie badania automonitoringowe wykonywane są przez Zakład Usług Technicznych EKO CHEM Jolanta Milewska Laboratorium Badawcze ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok na podstawie umowy zawartej z Gminą Narewka z dnia 14.02.2013 r.

Dnia 21.04.2016 r. podczas zrzutu ścieków oczyszczonych dokonano poboru prób do badań kontrolnych jakości odprowadzanych ścieków.

Wyniki badań kontrolnych wykonanych przez laboratorium WIOŚ:

BZT5 – 8,3 mg/l

ChZT – Cr – 50 mg/l

Zawiesiny ogólne – 13 mg/l

Wyniki nie przekraczają wartości wskaźników dopuszczalnych.

Ilość odprowadzanych ścieków nie powinna przekraczać – Qd śr = 200m³/d; Qh max=19,3 m³/h; Qmax roczne=73000 m³/rok

Ilość odprowadzonych ścieków w latach 2013-2015:

2013 r. - 55 225 m³

2014 r. - 70 273 m³

2015 r. – 49 722 m³

Średnia ilość odprowadzanych ścieków nie przekraczała wartości dopuszczalnych.

Gmina Narewka przekazuje do WIOŚ sprawozdania z ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Narewce (brak danych o jakości ścieków).

Udzielono instruktażu w zakresie obowiązku przekazywania wyników wszystkich pomiarów, których obowiązek został nałożony pozwoleniem wodnoprawnym.

Art. 149 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.) nakłada na prowadzącego instalacje obowiązek przekazywania wyników pomiarów o których mowa w art. 147 w/w ustawy wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska Wyniki pomiarów należy przekazywać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. () w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

GOSPODARKA ODPADOWA

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

- skratki (190801)

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805) –

Powstające na oczyszczalni komunalne osady ściekowe w 2013 r. zostały przekazane do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, co potwierdzają karty przekazania odpadów.

Zbiornicze zestawienie danych z ilości wytwarzanych odpadów za 2013 zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w obowiązującym terminie (28.01.2014 r.). W sprawozdaniu ujęto łączną ilość powstałych odpadów z oczyszczalni w Narewce, Nowej Łuce i Lewkowie Starym Zgodnie z powyższym sprawozdaniem w 2013 r. Gmina Narewka wytworzyła łącznie 6 Mg (05. Mg s.m.) ustabilizowanych osadów ściekowych.

W 2014 r. i 2015 r. osad ściekowy był gromadzony na terenie oczyszczalni i nie był przekazywany do zagospodarowania.

Według szacunków na oczyszczalni powstaje średnio około 3 Mg osadu na rok.

Skratki w okresie kontrolowanym nie były wywożone (gromadzone w kontenerze).

Planuje się wywóz nagromadzonych osadów i skratek w 2016 r.

Podczas kontroli przedstawiono Sprawozdanie z badań osadów ściekowych z dnia 21.08.2015 r. wykonanych przez Zakład Usług Technicznych EKO CHEM Jolanta Milewska Laboratorium Badawcze ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok.

2. Naruszenia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 70/2016

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków wynosiły:
2013 r. – 996,32 zł (opłacono 21.03.2014 r.)
2014 r. – 4 464,98 zł (opłacono 16.03.2015 r.)
2015 r. – 3 571,03 zł (opłacono 18.03.2016 r.)

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Sprawozdanie z Badań Nr 128/BI/2016
- 2 Zestawienie wyników badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Narewce

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Mikołaj Pawilcz-Wójt Gminy Narewka

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 12

Miejsce i data podpisania protokołu: Narewka, 09-05-2016

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GLÓWNY SPECJALISTA
DBarL
mgr inż. Danuta Babul

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 70/2016