

ZP.271.2.5.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, tel. /85/ 682 98 80, fax. /85/ 682 98 85, e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl zaprasza do złożenia oferty której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. Zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8:

1) **Zamawiający:**a) **Gmina Narewka, ul. Białowieska 1,17-220 Narewka, NIP 603-00-06-370, Regon 050659562**2) **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Narewka”


3) **Cel zamówienia:**




Doposażenie jednostek OSP w sprzęt zapewniający podwyższenie stopnia gotowości i mobilności jednostek w warunkach zagrożenia p.poż, przeciwpowodziowego, czy też zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.






4) **Sposób udzielenia zamówienia**


a) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 249/14 Wójta Gminy Narewka z dnia 12 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro, w formie zapytania ofertowego.





5) **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

L.p.	Nazwa	Opis i wymagane min. parametry	Ilość	Przykładowe fotografie
1	Kamizelka asekuracyjna Ratownik 3 lub równoważna	<ul style="list-style-type: none"> – Przeznaczona dla służb ratunkowych działających w akwenach wodnych lub na lodzie. – Wyposażona w rzutkę trapezową i centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalnającą, przeznaczony do pracy na uwięzi oraz tunel elastyczny to chowania nadmiaru taśmy dookólnej, pozwala na sprawne i efektywne przeprowadzenie specjalistycznej akcji ratunkowej. – Wyposażenie seryjne: <ul style="list-style-type: none"> -rzutka trapezowa, -centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalnającą (jedną ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi, -3 d-ringami na pasie dookólnym, -tunel elastyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej, -10 kieszeni odpływowych, w tym na: latarkę, gwizdek, radio VHF, telefon 	Szt. 4	

		<p>wodoodporny, butlę ucieczkową (z butlą 0,2-0,44l) z automatem oddechowym SPARE AIR, śruby lodowe oraz rzutkę trapezową,</p> <p>-tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika,</p> <p>-na prawym ramieniu zabezpieczenie linki rzutki trapezowej gwarantujące nie opadanie wolnego odcinka.</p> <p>-dedykowany uchwyt do zegarka/stopera wodoodpornego,</p> <p>-podwójny pas krokowy tworzący pełną pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi klamrami oraz elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy,</p> <p>-odbłask pryzmatyczny na rzepie (do wyboru STRAŻ lub RATOWNIK),</p> <p>-nóż demo ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego,</p> <p>-7 pasów regulujących i stabilizujących kamizelkę, pozwalających dopasować ją do odzieży w wielosezonowej pracy ratownika, zakres obwodu w klatce piersiowej od 70 do 130cm</p>		
2	Kask ochronny do ratownictwa wodnego II lub równoważny	<ul style="list-style-type: none"> - Skorupa wykonana z polipropylenu i wnętrze wyściełane elastyczną pianką - Spełniający normę EN1385 lub równoważną - Rozmiar: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania lub uniwersalny 	Szt. 4	
3	Suchy skafander do pracy w wodzie Classic straż lub równoważny	<ul style="list-style-type: none"> - wodoodporny i oddychający suchy kombinezon wykonany z 3-warstwowej membrany - lateksowe skarpety - lateksowe gilzy w mankietach i na szyi - dodatkowe wzmocnienia na kolanach i siedzeniu warunkujące niezawodność w neuralgicznych miejscach - Przepuszczalność pary: 15.000 g/sqm/24h (+/- 5%) - Wodoodporność: 20.000 mm (+/- 5%) - Rozmiar: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania lub uniwersalny 	Szt. 1	
4	Lina asekuracyjna na bębnie z szelkami 100 mb	<ul style="list-style-type: none"> - Kołowrót - 100 m nietonącej liny - Lina zakończona szelką ratowniczą z możliwością dopięcia karabińczyka lub uprząży asekuracyjnej - Lina o śr. 10 mm 	Szt. 1	

5	Kliny stabilizujące auto typu A	<ul style="list-style-type: none"> - Kliny i blokady stabilizujące w zestawie - Skład zestawu: <ul style="list-style-type: none"> • 2x klin schodkowy, 6,3 kg • 2x mały klin, 0,5 kg • 2x duży klin, 1,0 kg - Wykonane z polietylenu 	Kpl. 1	
6	Akumulatorowy maszt do oświetlenia terenu akcji PELI 9490 lub równoważny	<ul style="list-style-type: none"> - Maszt teleskopowy o dl. 180 cm (+/- 5%) i 340 stopni obrotu - Moduł świetlny do 6000 lumenów - Bezobsługowe tablica LED z min 50000h średniej długości życia - pasek na ramię - Waga max. 14,6 kg - Wymiary 16,5×50,8×28,6 cm (+/- 3%) 	Szt. 1	
7	Zestaw nasobny do radiotelefonów przenośnych Motorola GP 360	<ul style="list-style-type: none"> - Kompatybilny z MOTOROLA GP340/GP360/380 - Mikrofono-głośnik z redukcją hałasu. - Standard szczelności IP57. - Wtyk: złącze multi-pin / standart MOTOROLA - Rozmiar przycisku umożliwia jego użycie w rękawicach strażackich 	Szt. 3	
8	Rękawice ochronne do ratownictwa technicznego CESTUS DEEP GRIP 9490 lub równoważne	<ul style="list-style-type: none"> - Grzbiet dłoni - od nadgarstka po czubki palców (łącznie z ochroną paznokci) pokryty gumowymi wstawkami, chroniącymi dłoń przed zmiążdżeniem - Rozmiar: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania 	Par 3	
9	Ubrania ochronne Scantex Predator lub równoważne	<ul style="list-style-type: none"> - Ubranie ciężkie (kurtka + spodnie) w 100% zgodne z opisem KG PSP z dnia 9 kwietnia 2019r. Ubranie przeznaczone dla Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. Napis STRAŻ Układ warstwowy: Tkanina zewnętrzna: 82% Nomex® antistatic/18% P-aramid Membrana: 80% M-aramid/20% P-aramid + ePTFE Podszewka: 54% M-aramid / 29% P-aramid /16%, Wiskoza FR /1%antistatic - Ubranie ze wzmocnieniami na łokciach i kolanach z wkładkami amortyzującymi 	Kpl. 9	

		<ul style="list-style-type: none"> - W kurtce i spodniach otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membrany - Ubranie wyposażone w zamek typu anty-panic - kolor piaskowy <p>Rozmiar: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie 		
10	Obuwie strażackie skórzane Brandbull 006 lub równoważne	<ul style="list-style-type: none"> - Rozmiar: „42” – 3 pary, „43” – 1 para, „45” – 1 para, „46” – 1 para - Buty z podwójnym systemem zapinania - sznurowania oraz zamek błyskawiczny z mechanizmem zamykania - Muszą posiadać stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową krawędzią, odporne na uderzenie i przebicie - Wszystkie niepalne taśmy odblaskowe - Żaroodporne oraz wodoodporne - Produkt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP 	6 par	
11	Kominiarka niepalna strażacka	<ul style="list-style-type: none"> - Rozmiar: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania lub uniwersalny. - Kolor granatowy. - Produkt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 	16 szt.	
12	Latarki sygnalizacyjne do kierowania ruchem	<ul style="list-style-type: none"> - Emitująca światło min. 150 lm - Zasięg światła min. 110 m - Norma IP 67 - mocowanie do helmu w zestawie - nakłada do kierowania ruchem w zestawie 	6 kpl.	

13	Parawan	<p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Łatwe oraz szybkie rozkładanie, - Wodoodporność na poziomie 5000mm, - Cztery segmenty, - konstrukcja wzmocniona o stopki, - Stelaż- kompozyt. - waga max 5 kg - wymiary: jednego segmentu 1,6 x 1,6 m (+/- 3%) - z napisem straż 	2 szt.	
14	Turbowentylator FANENERGY V16 z zintegrowaną dyszą	<ul style="list-style-type: none"> - Rodzaj napędu: silnik spalinowy min. 6,5 kW - Przepływ powietrza 23900 m³/h (+/- 3%) - Wymary (SxWxG) (mm) – 545x545x490 - Waga ok. 41 kg - Czas pracy na jednym zbiorniku min 110 min przy pełnym obciążeniu. 	1 szt.	
15	Pirometr Flir TG 165 – lub równoważny	<ul style="list-style-type: none"> - Zakres pomiarowy temperatury Od -25 do +380°C - Waga nie więcej niż - 320 g - Dokładność pomiaru (+/-) 1,5 °C - Pole widzenia: min. 50° x 38° 	1 szt.	
16	Rękawice specjalne HOLIK ANGEL lub równoważne	<ul style="list-style-type: none"> - Rozmiar: „9” – 2 pary; „10” – 2 pary; „11”- 2 pary - Produkt musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP 	6 par	

W związku iż zakup jest finansowany ze środków zewnętrznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego kupowanego sprzętu z zachowaniem cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę w ofercie.

- a) Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zamieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).
- b) Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie:
 - i) było fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji, nie starsze niż z 2019 r.;
 - ii) posiadało co najmniej parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
 - iii) znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania;
 - iv) spełniało wymagane prawem powszechnie obowiązującym normy i było wolne od wad prawnych;
 - v) posiadało dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim – jeżeli dotyczy.
 - vi) posiadało ustalony okres gwarancji jakości udzielony przez Wykonawcę nie krótszy niż 12 miesięcy.
- c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w zapytaniu oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ZP.
- d) Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

- e) Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub obrazem (przykładową fotografią) marki lub nazw handlowych poszczególnych elementów wyposażenia służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.
 - f) Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 - g) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
 - h) Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w zapytaniu, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w zapytaniu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/.
 - i) Wszelkie użyte w zapytaniu odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych.
 - j) W przypadku, gdy w zapytaniu zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patenty lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w zapytaniu.
 - k) Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w zapytaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 - l) Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, sprawny technicznie, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży, stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 - m) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 - n) Sprzęt zawarty w zamówieniu powinien być nowy i zapakowany w sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
 - o) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie urządzenia oraz elementy potrzebne do wykonania zamówienia własnym lub zleconym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
- 6) **Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:**
- 1) termin wykonania zamówienia: **do 15.09.2020 r.**
 - 2) warunki płatności: **przelew**
2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- 1) Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.ug.narewka.wrotapodlasia.pl.
3. **Kryteria wyboru ofert:**
 - 1) **100% cena ofertowa.**
 - 2) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
 - a) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o załączony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zaproszenia.
 - b) Cena jednostkowa za wykonane dostawy winna obejmować wymogi zawarte w niniejszym zaproszeniu i projekcie umowy. Cena powinna obejmować koszty transportu do Zamawiającego.
 - c) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN.
 - d) Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie.
4. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in.). Wykonawca winien:**
 - 1) **Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.**
5. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego)
 - 1) **Wzór umowy w załączeniu.**
6. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Termin związania z ofertą – 30 dni.
10. **Wymagania dotyczące wadium, sposobu oraz formy jego wniesienia:**
 - a) Nie wymagane.
11. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia:**
 - 1) Nie wymagane.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
13. Osobami do kontaktu z Wykonawcami jest:
 - 1) Marcin Szymaniuk – tel. 85 682 98 94
14. Sposób przygotowania oferty:
 - 1) **Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania ofertowego.**
 - 2) **Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.**
 - 3) **Oferta musi być przesłana za pośrednictwem: maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl do dnia 29.06.2020 r. do godz. 10:00.**
 - 4) Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
15. **Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania**
 - 1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
 - a) zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku gdy:
 - (1) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Fakt zaistnienia przesłanki musi zostać zgłoszony zamawiającemu na piśmie w ciągu trzech dni od dnia zaistniałej sytuacji, fakt ten musi zostać poparty odpowiednimi dowodami uzyskanymi od instytucji zewnętrznych, zostać udokumentowany dokumentacją zdjęciową.
16. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.

17. Zamawiający informuje, że oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
19. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
20. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
 - 1) oczywistych omyłek pisarskich;
 - 2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
21. O dokonanych poprawkach rachunkowych w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
23. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
24. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn.
25. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
26. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
27. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
28. Klauzula o ochronie danych osobowych:
 - 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 - 2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod nr (85) 682 98 80;
 - 3) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminę Narewka danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl
 - 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
 - 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą;
 - 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
 - 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- 10) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 11) nie przysługuje Pani/Panu:
 - 12) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 13) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 14) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
29. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.