

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax 85 682 29 89

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Selwolarz Em
05.03.2020

URZĄD GMINY NAREWKA KANCELARIA OGÓLNA WPLYNEŁO S. 1710. 4.202	
05-03-2020	
Nr z rejestru... 1488	liczba zał.
Podpis <i>[Signature]</i>	

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM/10/2020

Narewka, 05.03.2020r.

przeprowadzonej przez pracownika Annę Grygoruk – młodszego asystenta Higieny Dzieci i Młodzieży (upoważnienie Nr 11/2020)

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych) upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art.4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany: (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

Szkoła Podstawowa w Narewce
ul. Nowa 4, 17 -220 Narewka
Nr telefonu: 085 685 80 87
prowadzona przez Gminę Narewka

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

Szkoła Podstawowa w Narewce
ul. Nowa 4, 17 -220 Narewka
Nr telefonu: 085 685 80 87
Adres email : zs.narewka@interia.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

(imię i nazwisko)/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Gmina Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
Nr telefonu : 85 682 98 80 Nr faks: 85 682 98 85
Adres e-mail: gmina@narewka.pl

4. NIP 603 00 06 370

REGON 050659562

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: (imię i nazwisko/stanowisko)

Pani Lilla Tarasiewicz – dyrektor szkoły

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli : 05.03.2020 r., godz. 9³⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie – Prawo Przedsiębiorców

4. Data i godzina zakończenia kontroli : 05.03.2020 r., godz. 12⁴⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola w zakresie oceny :

- Ocena stanu sanitarnego otoczenia budynku szkoły, pomieszczeń budynku i ich mikroklimatu;
- Zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i warunków do utrzymania higieny osobistej;
- Bezpieczeństwa używanego sprzętu;
- Dostosowanie mebli do zasad ergonomii.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - dalmierz laserowy PP/W/NZ/20.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*-

- sprawdzono dostosowanie mebli do zasad ergonomii wśród 45 dzieci z 3 oddziałów;
- oceniono rozkładu zajęć w 10 oddziałach.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*- nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów- nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli –

- certyfikat zgodności na krzeselka szkolne Nr 59/08,
- certyfikat zgodności na stoliki szkolne Nr 58/08,
- certyfikat zgodności na stoliki szkolne „Moje Bambino” nr 24/08/2018/03/01,
- certyfikat zgodności na stoliki szkolne „Moje Bambino” 197/147,
- certyfikat zgodności na system mebli skrzyniowych „Kasia” Nr123/07,
- certyfikat zgodności na meble-szatnie „moba” Nr 203/13,
- certyfikat zgodności na meble do przechowywania „moba” Nr 202/13,
- certyfikat zgodności na meble przedszkolne różnego przeznaczenia „Moje Bambino” Nr 27/04/2017/01/00,
- certyfikat zgodności na meble przedszkolne różnego przeznaczenia „Moje Bambino” Nr 61/1/14,
- certyfikat zgodności na meble do przechowywania Nr 9/10,
- certyfikat zgodności na meble szatniowe „Moje Bambino” Nr 312/13,
- certyfikat zgodności na włókiennicze pokrycie podłogowe z okrywą włókienną typu Wilton Nr 54/AC 017,
- certyfikat zgodności na huśtawki wagowe Novum Nr 226/07,
- certyfikat zgodności na plac zabaw „Zamek” Novum Nr 236/07,
- certyfikat zgodności na huśtawki Novum Nr 224/07,
- certyfikat zgodności na odskocznię lampart-gepard Polsport Bielsko-Biała Nr168/06,
- certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

- na urządzenia zabawowe trudno i łatwo dostępne „Ostrovia” Nr P/1340/14,
- certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa na huśtawki wahadłowe „Ostrovia” Nr P/1338/14,
 - certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa na urządzenia kołyszące na sprężynach „Ostrovia” Nr P/1339/14,
 - deklaracja zgodności na urządzenie „Labirynt” Nr 34/2014,
 - karta techniczna nawierzchni na plac zabaw „Tetrapur PZ-4,5,
 - deklaracja zgodności na granulat gumowy EPDM virgin do nawierzchni na plac zabaw,
 - certyfikat bezpieczeństwa na zestaw do ćwiczeń sportowo- rekreacyjnych „Respo,”
 - certyfikat na krzeselko szkolne Lolek Nr 21/07/2016/01/00,
 - certyfikat na system mebli skrzyniowych Kasia Nr 21/07/2016/02/00,
 - certyfikat zgodności na tablice wiszące Nr 40/15,
 - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
 - protokół z kontroli wewnętrznej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole z dnia 31.08.2019r., z uwzględnieniem otoczenia budynku (coroczny);
 - protokół z kontroli wewnętrznej zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole z dnia 31.01.2020r. (półroczny);
 - protokół z kontroli stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego (kontrola zewnętrzna) Nr 137/2019/KMB z dnia 10.10.2019r. (półroczny);
 - protokół z kontroli (zewnętrznej) rocznej stanu technicznego placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Narewce z dnia 21.05.2020r.;
 - protokół z wykonania czynności dozoru technicznego kotła z dnia 24.01.2020r.;
 - protokół Nr 3/2019 z szczelności przyłącza gazu z dnia 28.06.2019r.;
 - protokół z kontroli z okresowej kontroli przewodów kominowych Nr 237/2019 z dnia 10.10.2019r.;
 - protokół z kontroli stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego (kontrola zewnętrzna) dnia 16.05.2018r. (pięcioletni).

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - Klauzula informacyjna.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/02, F/HDM/05

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie *np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli-*

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Narewka.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego –

Na szkołę nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

W Szkole Podstawowej w Narewce zapewniono warunki, które umożliwią dzieciom prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odpowiednią ilość mydła w płynie. Czystość pomieszczeń, w tym pomieszczeń higienicznosanitarnych nie budziła zastrzeżeń. Urządzenia sanitarne utrzymane są w dobrym stanie higieniczno-technicznym oraz zapewniono odpowiednią ilość papieru toaletowego.

Na zewnątrz budynku, przy wyjściu na podwórek z prawej strony holu głównego schody na zewnątrz są otoczone taśmą z komunikatem „zakaz wstępu”, są wyłączone z użytku. Wyjście ze szkoły jest zamknięte, uniemożliwiając wejście na wyłączony z użytku teren. Ze schodów po okresie zimowym zostały zdemontowane płytki, z powodu złego stanu technicznego. Naprawa schodów ma się odbyć w najbliższym czasie. Do tego momentu pozostaną ogrodzone. Schody te są przy wyjściu dodatkowym na teren placu zabaw i boiska, ich wyłączenie nie wpływa na bezpieczeństwo korzystania z wejścia głównego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie dotyczy

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* -

Zaleca się przeprowadzenie badań natężenia oświetlenia sztucznego w budynku szkoły. Strona zadeklarowała realizację zalecenia w terminie **do dnia 31 sierpnia 2020r.**

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika~~ ~~budowy~~**

.....

2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono uwag i zastrzeżeń** do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono/~~nie naniesiono (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

.....

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** mandat karny na

.....

(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko/adres) - nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Narewce
Lilla Tarasiewicz
mgr Lilla Tarasiewicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Narewce
17-220 Narewka, ul. Nowa 4
tel./fax 85 6858087, tel. dyr. 85 6858220
NIP 543-20-12-521, REG. 00027337

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Anne Gypmh

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 05.03.2020

Jarosław Głubowski
Jarosław Głubowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

F/HDM/02– Ocena stanu sanitarnego przedszkola

F/HDM/05– Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”*

*** niewłaściwe skreślić*

