

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax 85 682 29 89

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM/11/2021

Narew, 18.05.2021r.

przeprowadzonej przez pracownika Annę Grygoruk- asystenta Higieny Dzieci i Młodzieży (upoważnienie Nr 16/2021)

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

upoważnioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art.4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany: (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

Punkt Przedszkolny „Klub Przedszkolaka” w Narewce

ul. Nowa 4, 17-220 Narewka

prowadzony przez Gminę Narewka

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu: (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

Punkt Przedszkolny „Klub Przedszkolaka” w Narewce

ul. Nowa 4, 17-220 Narewka

Nr telefonu 85 685 80 87 ,

Adres email : zs.narewka@interia.pl

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań/

(imię i nazwisko)/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Gmina Narewka

ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka

Nr telefonu : 85 682 98 80

Nr faks: 85 682 98 85

Adres e-mail: gmina@narewka.pl

4. NIP 603 00 06 370

REGON 050659562

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: (imię i nazwisko/stanowisko)

Pani Lilla Tarasiewicz –dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli : 18.05.2021 r., godz. 11⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie – Prawo Przedsiębiorców

4. Data i godzina zakończenia kontroli : 18.05.2021 r., godz. 12¹⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

kontrola w zakresie oceny :

- Ocena stanu sanitarnego otoczenia budynku punktu przedszkolnego, pomieszczeń budynku i ich mikroklimatu;
- Zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i warunków do utrzymania higieny osobistej;
- Bezpieczeństwa używanego sprzętu;
- Ocena przestrzegania nakazów i ograniczeń związanych z COVID-19 obowiązujących w czasie trwania epidemii.

7.Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8.Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów*- nie dotyczy

9.Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*- nie dotyczy

10.Korzystano* z wyników badań i pomiarów-

- Protokół z pomiarów oświetlenia sztucznego Nr RAP-005-2020 z dnia 21.08.2020r. wykonane przez PHU ELEKTRO-BUD Włodzimierz Stec, ul. Długa 30, 17-200 Hajnówka.

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli –

- Protokół z pomiarów oświetlenia sztucznego Nr RAP-005-2020 z dnia 21.08.2020r. wykonane przez PHU ELEKTRO-BUD Włodzimierz Stec, ul. Długa 30, 17-200 Hajnówka;
- Protokół z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej Nr RAP-0034-2020 z dnia 19.08.2020r. wykonane przez PHU ELEKTRO-BUD Włodzimierz Stec, ul. Długa 30, 17-200 Hajnówka;
- Protokół Nr 137/2021/KMB Kontrola półroczna stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 10.05.2021r. wykonany przez Romana Dąbrowskiego;
- Protokół Nr 1/Narewka/PZ/21 Kontrola z corocznej stanu technicznego obiektu budowlanego (plac zabaw) z dnia 10.05.2021r. wykonany przez Romana Dąbrowskiego;
- Protokół kontroli z oględzin przewodów kominowych i połączeń spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w Szkole Podstawowej w Narewce wykonany przez Zakład Usług Kominiarskich Wiktor Stelmaszuk, ul. Zajęcza 39, 17-200 Hajnówka;
- Protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa z dnia 15.02.2021r.(wewnętrzny);
- Protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa z dnia 31.08.2020.(wewnętrzny);
- certyfikat zgodności na huštawki wagowe Novum Nr 226/07;
- certyfikat na plac zabaw „Zamek” Novum Nr 236/07;

- certyfikat zgodności na huśtawki Novum Nr 224/07;
- certyfikat na stoliki Nr 59/08;
- certyfikat na krzeselka przedszkolne Nr 58/08;
- certyfikat zgodności na leżak Nr 72/11;
- certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa na urządzenia zabawowe trudno i łatwo dostępne „Ostrovia” Nr P/1340/14;
- certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa na huśtawki wahadłowe „Ostrovia” Nr P/1338/14;
- certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa na urządzenia kołyszące na sprężynach „Ostrovia” Nr P/1339/14;
- deklaracja zgodności na urządzenie „Labirynt” Nr 34/2014;
- karta techniczna nawierzchni na plac zabaw „Tetrapur PZ-4,5;
- deklaracja zgodności na granulat gumowy EPDM virgin do nawierzchni na plac zabaw;
- procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - Klauzula Informacyjna.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/03.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie *np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli-*

Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny „Klub Przedszkolaka” w Narewce jest Gmina Narewka.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli *np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego –*

Na Punkt Przedszkolny „Klub Przedszkolaka” w Narewce nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Narewce, w osobnym skrzydle.

W Punkcie Przedszkolnym „Klub Przedszkolaka” w Narewce zapewniono warunki, które umożliwią dzieciom prawidłową higienę rąk poprzez dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz odpowiednią ilość mydła w płynie. Czystość pomieszczeń, w tym pomieszczeń higienicznosanitarnych nie budziła zastrzeżeń. Urządzenia sanitarne utrzymane są w dobrym stanie higieniczno-technicznym oraz zapewniono odpowiednią ilość papieru toaletowego. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane.

W Przedszkolu funkcjonują obecnie 3 oddziały. Każdy z oddziałów ma własną salę swoje szafki umieszczone na korytarzu, pełniące rolę szatni.

Przy wejściu do przedszkola umieszczono informację o konieczności dezynfekcji rąk oraz obowiązku nakładania maseczek. Przedszkole ma osobne wejście, przeznaczone jedynie do ich użytku.

Warunki panujące w punkcie przedszkolnym spełniają warunki przeciwepidemiczne dla przedszkoli.

Dezynfekcja wszystkich sal oraz przestrzeni wspólnych jest dokonywana minimum 4 razy dziennie podczas nieobecności dzieci (w czasie zajęć na świeżym powietrzu lub posiłków). Sporządzono instrukcję bezpiecznej pracy przy dezynfekcji oraz wprowadzono procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Do dyspozycji personelu są przygotowane specjalistyczne płyny do dezynfekcji (TRISEPT o stężeniu 70%). Dezynfekcja powierzchni prowadzona jest zgodnie z instrukcją, w ramach potrzeb. Po każdym dniu prowadzona jest dezynfekcja wszystkich powierzchni.

W 2 grupach prowadzone jest leżakowanie, leżaki oraz pościel są przechowywane w sposób prawidłowy.

W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka jest ono odseparowane w odrębnym pomieszczeniu do czasu przyjazdu rodziców. Opiekę nad dzieckiem będzie sprawować osoba wyznaczona przez Dyrektora.

W czasie trwania epidemii odstąpiono od części kontroli dot. Ergonomii mebli z uwagi na konieczny kontakt bezpośredni w czasie dokonywania pomiarów. Przedszkole we własnym zakresie 2 razy w roku dokonuje pomiarów wraz z przyporządkowaniem do odpowiednich miejsc siedzących ustalonych na stałe.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które

naruszono* - nie dotyczy

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* -

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną związaną z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zalecono na bieżąco śledzić i przestrzegać aktualnych aktów prawnych oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~ (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** mandat karny na

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

..... w wysokości..... na podstawie art.....
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu (imię i nazwisko/adres) - nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Narewce
Lilla Turasiewicz
mgr Lilla Turasiewicz
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Narewce
17-220 Narewka, ul. Nowa 4
tel./fax 85 6858087, tel. dyr. 85 6858291
NIP 543-20-12-521, REG. 000272831

Anne Gypowak
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *18.05.2021.*

Z up. WÓJTA
mgr Jan Chomczuk
SEKRETARZ GMINY

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

F/HDM/03 – Ocena stanu sanitarnego innej formy wychowania przedszkolnego

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

