

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0528/20 pt. „Revitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0528/20-00 z dnia 09.06.2021 r.

Narewka, 11 sierpnia 2022 r.

Zamawiający:

GMINA NAREWKA
17-220 Narewka
ul. Białowieska 1
NIP 603 00 06 370

ZP.271.2.8.2022

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: „Revitalizacji Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji” – wyposażenie, zapytanie ofertowe z dnia 2022-08-08.

Zamawiający Gmina Narewka z siedzibą w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, woj. Podlaskie, udziela odpowiedzi na wniesione pytania wniesione do ww postępowania:

Pytania wniesione w dniu 10.08.2022 r:

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ dotyczące selekcji wagi stosów we wszystkich przyrządach. Czy jest określony sposób selekcji obciążenia stosów co 5kg, czy można zaproponować tanie choć kłopotliwe w używaniu nie związane z przyrządem nakładki o wadze 5kg na odważnik prowadzący stosu zakładane lub zdejmowane przy każdej korekcie obciążenia. Czy wymagana jest specjalna budowa stosów pozwalająca na zmianę o 5kg obciążenia poprzez wsunięcie lub wyciągnięcie specjalnej prztyczki zintegrowanej ze stosem.

Odp.:

Dopuszcza się budowę stosów pozwalająca na zmianę o 5kg obciążenia poprzez wsunięcie lub wyciągnięcie specjalnej „prztyczki” zintegrowanej ze stosem. Nie dopuszcza się urządzeń w których użytkownik zmuszony by był do fizycznego dokładania obciążników na stosy (które muszą być zabezpieczone osłoną).

2. Czy z uwagi na żywotność przyrządów wymagane jest stosowanie do ich budowy ram z profili zamkniętych o wymiarze podstawowym 80x60 i innych o grubości ścianki minimum 3mm oraz podestów z profilowanej blachy ryflowanej minimum 4mm.

Odp.:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił szczegółowych parametrów dotyczących budowy ram. Dopuszcza się proponowane rozwiązania.

3. Poz. nr 4 wieża, ma być wyposażony w uchwyty do ćwiczeń/drażki po jednym do każdego stosu mocowane karabińczykami, czy ma być ich więcej w celu zwiększenia funkcjonalności, jeżeli tak to jakie są wymagane. Czy regulacją wysokości podparcia ud wyciągu z góry musi również posiadać regulację wysokości siedzenia co znacznie zwiększa funkcjonalność przyrządu. Czy w tym przyrządzie w „Bramie” są wymagane dwa uchwyty stałe czy muszą posiadać regulację wysokości położenia uchwytu na nierdzewnym wzmocnionym profilu. Czy wymagane jest aby przyrząd posiadał możliwość dołączenia specjalnym łącznikiem drugiego

stosu „Bramy” w terminie późniejszym, dając możliwość rozbudowy o dodatkowe dwa stanowiska..

Odp.:

Zamawiający w opisie zamówienia nie określił szczegółowo sposobu mocowania drążków, nie wymaga dodatkowych drążków, nie wymaga, lecz dopuszcza urządzenia z regulacją wysokości podparcia wyciągu i siedzenia. W przyrządzie w "Bramie" nie są wymagane dwa uchwyty stałe i nie muszą posiadać regulacji wysokości położenia uchwytu na nierdzewnym wzmocnionym profilu. Nie jest wymagana możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska, Zamawiający dopuszcza taką możliwość

4. Poz. 7 maszyna n klatkę piersiową czy przyrząd ma być dwufunkcyjny z odrębną funkcją treningu barków i treningu klatki piersiowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza przyrząd dwufunkcyjny z odrębną funkcją treningu barków i treningu klatki piersiowej.

5. Poz. 8 maszyna na brzuch czy ma posiadać wyłącznie funkcję ściągania z góry jak na zdjęciu czy musi pozwalać na ściąganie z góry wspomagane podciąganiem ciężaru nogami jak większość przyrządów tego typu..

Odp.:

Zdjęcie stanowi element poglądowy. Zamawiający dopuszcza maszynę pozwalającą na ściąganie z góry wspomagane podciąganiem ciężaru nogami.

6. Poz. 9 maszyna na lydki czy jest ściśle określony sposób treningu.

Odp.:

Sprzęt sportowy musi być przeznaczony do użytkowania komercyjnego.

7. Poz. 10 maszyna na pośladki czy jest ściśle określony sposób treningu.

Odp.:

Sprzęt sportowy musi być przeznaczony do użytkowania komercyjnego..

8. Poz. 11 suwnica czy wielkość oraz zakres regulacji podestu podparcia nóg nie powinien być określony, oraz czy tapicerowane podparcie barków nie powinno być wyposażone w dodatkowe poduszki umożliwiające trening twarzą do przyrządu.

Odp.:

Zamawiający nie określa minimalnych parametrów dotyczących wielkość oraz zakresu regulacji podestu podparcia nóg oraz tapicerowania podparcia barków.

9. Poz. 12 ławka czy zamiast trzech poziomów haków do odkładani sztangi można zaproponować haki w całości ze stali nierdzewnej pozwalając na 9 pozycyjną regulację wysokości.

Odp.:

Zamawiający nie określił w parametrach ilości poziomów haków. Zamawiający dopuszcza haki w całości ze stali nierdzewnej pozwalając na 9 pozycyjną regulację wysokości

10. Poz. 13 czy modlitewnik powinien posiadać regulację siedzenia oraz regulację podparcia ramion. Czy haki mają być ze stali nierdzewnej czy łatwe do obicia malowane.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza modlitewnik posiadający regulację siedzenia oraz regulację podparcia ramion. Dopuszcza haki ze stali nierdzewnej oraz malowane.

11. Poz. 14 stojak na obciążenia czy jest określone ściśle jego budowa czy można zaproponować rozwiązanie inne pozwalające zmieścić taką samą ilość krążków..

Odp.:

Stojak musi być kompatybilny z obciążnikami oraz służący do przechowywania obciążeń ujętych w poz. 15. Zdjęcie stanowi element poglądowy.

Ponadto Zamawiający wykreśla z wymagań technicznych parametr klasy HA dla urządzenia z poz. 24 tj. ergometru-wioślarza który musi być przeznaczony do użytku komercyjnego.

Ww. pytaniach zastosowano oryginalną pisownię.

Pozostałe warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część zapytania ofertowego.

ZATWIERDZIŁ
Wójt Gminy Narewka
Jarosław Gołubowski