UWAGI:
1. W ŁAZIENCE PRZYSTOSOWANEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMONTOWAĆ UMYWALKĘ 65x56 cm- "NOVA TOP" BEZ BARIER.
WC STOJĄCE KOMPAKTOWE 35,5x66cm - "NOVA TOP" BEZ BARIER -PRODUCENT "SANITEC-KOŁO sp. z o.o.
ZAMONTOWAĆ BRODZIK WPUSZCZONY W POSADZKĘ.
PRZY NATRYSKU I UMYWALCE ZASTOSOWAĆ BATERIE TERMOSTATYCZNE .
WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA I NA DRZWIACH ZASTOSOWAĆ PORĘCZE RK I SIEDZISKO RK N (w komplecie oparcie akrylowe)- wg rzutu.
NAD UMYWALKĄ ZAWIESIĆ LUSTRO UCHYLNE "PRESTO" 510x667cm.
DYSTRYBUTOREM PORĘCZY "ERGO PLUS",SIEDZISKA, LUSTRA JEST "EKOTECH s.c." I-PLEWISKA ul.FABIANOWSKA 126.
UMYWALKĘ ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 80 cm NAD POSADZKĄ.
LUSTRO ZAMONTOWAĆ TAK, BY DÓŁ BYŁ NA WYSKOŚCI 105 cm NAD POSADZKĄ.
WSZYSTKIE PORĘCZE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 75 cm NAD POSADZKĄ.
SIEDZISKO NATRYSKOWE RK N ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 47 cm NAD POSADZKĄ . OPARCIE ZAMONTOWAĆ NA WYS. 63 cm NAD POSADZKĄ.

1.3 SALONIK 36.36m2 terakota
poz.2.5
poz.2.1
1.10 ŁAZIENKA 3.26m2 terakota
1.12 ŁAZIENKA 3.26m2 terakota
A1 +/-0.00=143.90
A2 +/-0.00=144.00
A3 +/-0.00=144.10
p.p.p.
1.9 POKÓJ 2-OS. 11.51m2 terakota
1.8 P.POKÓJ 2.36m2 terakota
1.11 P.POKÓJ 1.93m2 terakota
1.13 POKÓJ 2-OS. 11.51m2 terakota
OBUDOWA KOMINKA- WG INDYWIDUALNYCH POTRZEB
WKŁAD KOMINKOWY ŻELIWNY 692x601x398 mm Z WYLOTEM SPALIN O ŚREDNICY 180 mm
1.5 P.POKÓJ 2.21m2 terakota
poz.2.2
1.7 POKÓJ 3-OS. 17.60m2 terakota
ANEKS 1.4 KUCHENNY 2.81m2 terakota
1.08m2
1.14 POKÓJ 3-OS. 18.46m2 terakota
1.6 ŁAZIENKA 3.26m2 terakota
1.2 SCH.GOSP. 6.22m2 terakota
poz.2.4
poz.2.3.1
1.1 KL.SCHODOWA 6.30m2 terakota
+/-0.00
1.15 ŁAZIENKA 5.04m2 terakota
2N/180
8%
WNĘKA ELEKTRYCZNA 35x10x44cm na wys. 140cm nad posadzką —wg proj.elektrycznego
RAMPA wg detalu
R.S.ø100
W.C.ø125

Jednostka projektowa :	"ARCHITEKT- PROJEKT" sp.z o.o. ul.Mickiewicza 59 15-213 Białystok		Rodzaj opracowania : zamienny projekt arch.-budowlany	
Nazwa i adres obiektu :	STANICA KAJAKOWA W NAREWCE		Nr rysunku :	3
Przedmiot :	Rzut parteru - zamienny		Skala :	1:50
Zespół projektowy :				
Branża :	Projektant :	Nr uprawnień :	Data :	Podpis :
Architektura	mgr inż.arch. Maciej Pokorski	Nr Bl/83/86	09.05.2013	
Konstrukcje	mgr inż. Jerzy Firańczyk	Nr Bl/94/86	09.05.2013	
Inst.sanitarne	mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko	Nr Bl/12/88 Nr Bl/140/94	09.05.2013	
Inst.elektryczne	mgr inż. Zbigniew Bartuś	Nr Bl/144/92	09.05.2013	
Zespół sprawdzający :				
Architektura	mgr inż.arch. Jan Hahn	Nr Bl/11/87	09.05.2013	
Konstrukcje	mgr inż. Helena Maliszewska	Nr Bl/16/81	09.05.2013	
Inst.sanitarne	mgr inż. Robert Wojciech Jurasz	Nr Bl/75/90	09.05.2013	
Inst.elektryczne	Jolanta Sarajew	Nr Bl/152/89	09.05.2013	