

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	Elewacja				
1	KNR 4-01	Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych z drewna sosnowego kl. II	m		
d 1	0401-04	nasyconego	m	13.00	
		13		RAZEM	13.00
2	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania - impreg-	m ²		
d 1	0629-02	naty oleiste	m ²	175.34	
		(21.5+8.5)*2*3.25-6.05*3.25		RAZEM	175.34
3	KNR 0-18	Montaż rusztu poziomego na konstrukcji drewnianej na ścianach z listew	m ²		
d 1	2611-07	sosnowych 6/5 cm. impregnowanych mocowanych do ściany w rostawie	m ²	175.34	
		dostosowanym do długości płyt z wełny mineralnej		RAZEM	175.34
		175.34			
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej półtwardych o	m ²		
d 1	0613-06	gęstości 110kg/m ³ (np: Wentirock F Rockwool) pionowe układanych na	m ²	175.34	
		sucho gr. 6cm.		RAZEM	175.34
		175.34			
5	KNR 0-18	Montaż rusztu pionowego na konstrukcji drewnianej na ścianach z listew	m ²		
d 1	2611-07	sosnowych 6/5 cm. impregnowanych mocowanych do ściany w rostawie	m ²	175.34	
		dostosowanym do długości płyt z wełny mineralnej		RAZEM	175.34
		175.34			
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej półtwardych o	m ²		
d 1	0613-06	gęstości 110kg/m ³ (np: Wentirock F Rockwool) pionowe układanych na	m ²	175.34	
		sucho gr. 6cm.		RAZEM	175.34
		175.34			
7	KNR AT-09	Folie o wysokiej paroprzepuszczalności układane na ruszcie edrewnianym	m ²		
d 1	0102-03	- rozstaw 1,00 m mocowana zszywkami do rusztu (linie połączeń wzmac-	m ²	175.34	
		niane taśmą samoprzylepną)		RAZEM	175.34
		175.34			
8	KNR-W 2-	Ruszt dystansowy pionowy z listew sosnowych 1,5 - 2,5cm. impregnowa-	m		
d 1	02 1036-06	nych, mocowanych do pionowego rusztu	m	180.00	
	analogia	180		RAZEM	180.00
9	KNR-W 2-	Szalówka grub. 1.8 cm. z listew drewnianych o szer. 14 cm łączona na	m ²		
d 1	02 1036-02	wpuszt i pióro własne mocowana do rusztu na wkręty mosiężne lub niklowa-	m ²	175.34	
		ne, impregnowana obustronnie, powleczona od zewnątrz impregnatem		RAZEM	175.34
		barwiącym w kolorze herbacianym.			
		175.34			
10	KNR-W 2-	Lakierowanie dwukrotne środkiem ognioodpornym i grzybobójczym oleis-	m ²		
d 1	02 1036-09	tym koloryzującym w kolorze herbacianym.	m ²	175.34	
		175.34		RAZEM	175.34
11	KNR-W 2-	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
d 1	02 1036-05	6.05	m	6.05	
				RAZEM	6.05
12	KNR-W 2-	Podbitka okapów deską profilowaną koloryzującą	m ²		
d 1	02 1036-02		m ²	21.02	
	analogia	(22+8.5)*2*0.25+5.77*0.25*4		RAZEM	21.02
13	KNR-W 2-	Lakierowanie dwukrotne środkiem ognioodpornym i grzybobójczym oleis-	m ²		
d 1	02 1036-09	tym koloryzującym w kolorze herbacianym.	m ²	21.02	
		21.02		RAZEM	21.02
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25	m ²		
d 1	202 0541-01	cm - perapety zewnętrzne	m ²	2.80	
		2.8		RAZEM	2.80
15	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z PCV o	m		
d 1	0527-01	śr. 10 cm	m	2.20	
		2.2		RAZEM	2.20
16	KNR-W 2-	Boazerie - elementy wykończenia - opaska przy drzwiach zewnętrznych	m		
d 1	02 1036-06				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		m	5.00	
				RAZEM	5.00
2 Podłoża i posadzki w pom. kuchni					
17	KNR-W 4- d.2 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		13.3*8.16	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
19	KNR-W 4- d.2 01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		57.12	m	57.12	
				RAZEM	57.12
19	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		26.93*0.15	m ³	4.04	
				RAZEM	4.04
20	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		26.93*0.1	m ³	2.69	
				RAZEM	2.69
21	KNR-W 2- d.2 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		26.93	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
22	KNR-W 2- d.2 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm. podposadzkowy	m ²		
		26.93	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
23	KNR-W 2- d.2 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		26.93	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
24	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na ostro	m ²		
		26.93	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
25	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²		
		26.93	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
26	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino- waną - wsp. antypoślizgu R-11	m ²		
		26.93	m ²	26.93	
				RAZEM	26.93
27	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		21.92	m	21.92	
				RAZEM	21.92
3 Ścianki działowe - wydzielenie pom. dla WC.					
28	KNR-W 2- d.3 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoopornych gr. 12, 5mm. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 wydzielenie pomieszczenia na WC.	m ²		
		(2+2)*3.05	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
29	NNRNKB d.3 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		(2+2)*2*3.05	m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
30	NNRNKB d.3 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
		2*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
31	KNR-W 2- d.3 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na za- prawie klejowej	m ²		
		(2+2)*2*2	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
32	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		24.4	m ²	24.40	
				RAZEM	24.40

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 KNNR 3 d.3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
4 Roboty instalacyjne					
34 KNNR 4 d.4 0110-01		Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
35 KNNR 4 d.4 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
36 KNNR 4 d.4 0137-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
37 KNNR 4 d.4 0203-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2.8	m	2.80	
				RAZEM	2.80
38 KNNR 4 d.4 0203-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		3.2	m	3.20	
				RAZEM	3.20
39 KNNR 4 d.4 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40 KNNR 4 d.4 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 KNNR 4 d.4 0233-03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
42 KNNR 4 d.4 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
43 KNNR 4 d.4 0229-04		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44 KNR-W 2- d.4 02 1030-01		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.4 wycena indywidualna		Dostawa i montaż kuchenki gazowej wraz butlą i osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 Posadzka w pomieszczeniu świetlicy					
46 KNR-W 4- d.5 01 0439-02		Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		9.2*8.15	m ²	74.98	
				RAZEM	74.98
47 KNR-W 4- d.5 01 0439-03		Rozebranie legarów podłogowych	m		
		89.65	m	89.65	
				RAZEM	89.65
48 KNR 2-02 d.5 1101-01		Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³		
		9.2*8.15*0.1	m ³	7.50	
				RAZEM	7.50
49 KNR-W 2- d.5 02 0606-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		74.98	m ²	74.98	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	74.98
50	KNR-W 2- d 5 02 0608-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm. podposadzkowy 9.2*8.15	m ²		
			m ²	74.98	
				RAZEM	74.98
51	KNR-W 2- d 5 02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - na styropianie	m ²		
			m ²	74.98	
				RAZEM	74.98
52	KNR 2-02 d 5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na ostro - zbrojenie rozproszone typu DRAMIX, włókna polipropyl. 0, 01kg./m2	m ²		
		74.98	m ²	74.98	
				RAZEM	74.98
53	KNR 2-02 d 5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²		
		74.98	m ²	74.98	
				RAZEM	74.98
54	KNR-NKB d 5 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wzór do uzgodnienia z użytkownikiem wsp. antypośl- izgu R-11	m ²		
		74.98	m ²	74.98	
				RAZEM	74.98
55	KNR 2-02 d 5 1111-06	Cokol przyścienny z drewna liściastego wys. 10cm.	m		
		34.7	m	34.70	
				RAZEM	34.70
5 Ogrodzenie z siatki					
56	KNR 2-02 d 6 1804-11	Ogrodzenie z siatki o oczkach 50x50 mm. wys. 1.5 m z drutu ocynkowane- go w otulinie z PCV w kolorze zielonym na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozsl.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		30.9+14+21.4+41+32.2-5.6	m	133.90	
				RAZEM	133.90
57	KNR-W 2- d 6 02 1808-07 analogia	Brama z furtkami wys. 1.5 m szer. wrót 4 m i furtki 1 m z siatki powlekanej 2.2/3,4 o oczkach 50x50 w ramach stalowych na słupkach 100x100 mm. z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm powlekanej w kol. zielonym - z za- mkniem i klamką	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00